

2011-4874
2011-10-21

GROUPE 1B INSECTICID

Counter*

LOCK'n LOAD

INSECTICIDE POUR LE SOL

GRANULAIRE

(Granule 710/300 µm)
contient du terbufos

RESTREINT

GARANTIE : terbufos 15%

No. D'HOMOLOGATION 15268 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



DANGER

POISON

EN CAS D'URGENCE ASSOCIÉE À CE PRODUIT
METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER,
TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT
AU 1 (800) 454-2673.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET: 20 kg

Amvac Chemical Corporation
Suite 1200
4695 MacArthur Court
Newport Beach CA 92660
USA

Counter^{MD} est une marque déposée de Corporation Amvac Chemical, utilisée par Amvac Chemical Corporation en vertu d'une autorisation.

PRÉCAUTIONS

AVANT D'EMPLOYER UN PESTICIDE
ARRÊTEZ
LIRE L'ÉTIQUETTE

DANGER

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

TOXIQUE S'IL Y A CONTACT DERMIQUE, INHALATION OU INGESTION

RAPIDEMENT ABSORBÉ PAR LA PEAU

LE CONTACT FRÉQUENT AVEC LA PEAU OU L'INHALATION RÉPÉTÉE DE COUNTER 15-G ET D'AUTRES INSECTICIDES CARBAMATES OU ORGANOPHOSPHOREUX PEUVENT, SANS SYMPTÔMES, DIMINUER LA RÉSISTANCE À L'EMPOISONNEMENT.

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU ET LES VÊTEMENTS.

Équipement de protection individuel (EPI) :

Les personnes affectées au chargement et à l'application doivent porter: une chemise à manches longues et un pantalon; des chaussures et des chaussettes. En plus de ce qui précède, les personnes affectées au chargement doivent porter: des gants résistants aux produits chimiques; un tablier résistant aux produits chimiques. Voir les mesures d'ingénierie ci-dessous pour les autres exigences.

Les manipulateurs affectés à des activités dont la tâche rend impossible l'application de mesures d'ingénierie, comme le nettoyage ou la réparation, doivent porter: une combinaison portée sur une chemise à manches longues et un pantalon; des gants résistants aux produits chimiques; des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes; un appareil filtrant l'air avec cartouche enlevable de produits chimiques antivapeurs organiques et un filtre de la série -, R- ou P.

Les poignets des manches doivent être enfilés par-dessus les gants pour empêcher les granules d'entrer dans les gants. **NE PAS MANIPULER LE COUNTER 15-G LES MAINS NUES.** Laver les gants de caoutchouc au savon et à l'eau après chaque emploi. Ne pas porter ces gants pour faire d'autres travaux. Détruire et remplacer les gants souvent.

En cas de contact, enlever immédiatement les vêtements contaminés et se laver la peau à fond avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Bien se laver au savon et à l'eau avant de manger, de boire ou de fumer. Prendre un bain à la fin de la journée de travail et changer de vêtements.

Mesures d'ingénierie:

Ce produit est offert dans un dispositif Lock'n Load. En plus de porter l'EPI mentionné ci-dessus, les personnes affectées au chargement doivent avoir un accès immédiat en cas d'urgence, comme un déversement, à: une combinaison, des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes, un appareil filtrant avec cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques et filtre de la série -, R- ou P.

Les personnes affectées à l'application mécanique doivent avoir un habitacle fermé avec système de filtration de l'air. Ils doivent en outre: porter l'EPI mentionné ci-dessus pour les personnes affectées à l'application; en cas d'urgence si elles doivent sortir de l'habitable dans la zone d'application, avoir un accès immédiat à: une combinaison, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussures résistants aux produits chimiques et des chaussettes, un appareil filtrant avec cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques et filtre de la série -, R- ou P; enlever tout EPI porté dans la zone d'application avant de rentrer dans l'habitable; ranger cet EPI dans un contenant résistant aux produits chimiques, comme un sac de plastique, afin de prévenir la contamination de l'intérieur de l'habitable.

NE PAS CONTAMINER LES ALIMENTS, Y COMPRIS LES ALIMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX.

GARDER ÉLOIGNÉES TOUTES LES PERSONNES SANS PROTECTION.

Éviter d'entrer et de laisser entrer les travailleurs sur les sites traités pendant le DAT de 48 heures.

L'équipement de protection individuel (EPI) requis pour rentrer sur le site traité pendant le DAT en supposant un contact avec tout ce qui a été traité, comme les plants, le sol ou l'eau, est: une combinaison portée sur chemise à manches longues et un pantalon; des gants hydrofuges résistants aux produits chimiques; des chaussures résistants aux produits chimiques et des chaussettes; des lunettes de sécurité.

Aviser verbalement les applicateurs du produit et en plaçant une affiche à l'entrée des zones traitées.

NE PAS UTILISER NI GARDER DANS LA MAISON NI ALENTOUR. Ce produit doit être entreposé ou placé LOIN de tout aliment. Garder les récipients ouverts dans des bidons ou des sacs de plastique épais scellés et étiquetés.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Éviter d'appliquer ce produit d'une manière qui le ferait entrer en contact directement ou par déviation avec les travailleurs ou d'autres personnes.

Ce produit est hautement toxique pour les oiseaux, les petits mammifères, les poissons et les invertébrés aquatiques. Son usage représente un risque élevé pour ces espèces tel que documenté par des incidents rapportés ayant eu des effets néfastes. Un granule est suffisant pour tuer un petit oiseau ou un petit mammifère. Ne contaminer aucune étendue d'eau ni appliquer le produit dans un endroit non spécifié sur l'étiquette.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Pour l'élimination, ce contenant vide doit être retourner au point de vente (détaillant ou distributeur).

Pour tout renseignement concernant l'élimination du produit non utilisés ou dont on veut se départir. s'adresser au fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversements ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

NATURE DE LA RESTRICTION

Ce produit doit être entreposé et étalé LOIN des aliments.

Équipement de protection individuel (EPI) :

Les personnes affectées au chargement et à l'application doivent porter: une chemise à manches longues et un pantalon; des chaussures et des chaussettes. En plus de ce qui précède, les personnes affectées au chargement doivent porter: des gants résistants aux produits chimiques; un tablier résistant aux produits chimiques. Voir les mesures d'ingénierie ci-dessous pour les autres exigences.

Les manipulateurs affectés à des activités dont la tâche rend impossible l'application de mesures d'ingénierie, comme le nettoyage ou la réparation, doivent porter: une combinaison portée sur une chemise à manches longues et un pantalon; des gants résistants aux produits chimiques; des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes; un appareil filtrant l'air avec cartouche enlevable de produits chimiques antivapeurs organiques et un filtre de la série -, R- ou P.

Recouvrir les granules qui sont restés sur le sol en bout de rangs traités, dans les virages et dans les endroits où l'on a rempli l'équipement. S'assurer que les trémies de l'équipement se sont vidées pendant que l'on est encore dans le champ.

NE PAS APPLIQUER PAR AVION.

USAGES RESTREINTS: RECOMMANDATIONS D'EMPLOI SUR LES BETTERAVES À SUCRE SEULEMENT

COUNTER 15-G devrait être appliqué à l'aide d'un applicateur à pesticides granulaires bien calibré afin de s'assurer qu'une dose adéquate atteint l'endroit désiré.



DANGER
POISON



PREMIERS SOINS

L'ATROPINE EST L'ANTIDOTE

CONSULTER UN MÉDECIN OU UN CENTRE ANTIPOISON IMMÉDIATEMENT DES QUE L'ON SOUPÇONNE UN EMPOISONNEMENT.

En cas d'ingestion, la décision d'induire ou non le vomissement devrait être prise par un médecin présent sur les lieux.

En cas d'inhalation, amener la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, employer la respiration artificielle, préférablement bouche-à-bouche. Si la victime respire difficilement, administrer de l'oxygène.

En cas de contact avec les yeux, rincer IMMÉDIATEMENT à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison.

En cas de contact avec la peau, enlever IMMÉDIATEMENT les vêtements contaminés, y compris les chaussures, et laver au savon et avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements avant de les porter de nouveau.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Le terbufos est un inhibiteur de la cholinestérase. Les symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase comprennent la céphalée, la nausée, les étourdissements, la transpiration, la salivation, l'écoulement nasal et le larmoiement. Dans les cas d'empoisonnement plus grave, ces symptômes peuvent évoluer vers les secousses musculaires, la faiblesse, les tremblements, le manque de coordination, le vomissement, les crampes abdominales et la diarrhée. L'empoisonnement mettant en danger la vie de la victime se manifeste par l'évanouissement, l'incontinence, les convulsions et la détresse respiratoire avec une composante cardio-vasculaire secondaire. Administrer un traitement symptomatique.

En cas d'exposition, des analyses de la cholinestérase dans le sérum et les globules rouges peuvent indiquer le degré d'exposition (des données de référence sont utiles). L'antidote de premier choix est l'atropine (en injection uniquement). Les oximes, comme le chlorure de pralidoxime, peuvent avoir un effet thérapeutique s'ils sont administrés tôt; ils ne doivent cependant être administrés qu'en conjonction avec l'atropine.

En cas d'empoisonnement aigu grave, administrer les antidotes immédiatement après avoir ouvert une voie respiratoire et rétablir la respiration. En cas d'ingestion, la décision d'induire ou non le vomissement devrait être prise par un médecin présent sur les lieux.

Counter*

15-G

LOCK'n LOAD

INSECTICIDE POUR LE SOL

GRANULAIRE

(Granule 710/300 µm)
contient du terbufos

RESTREINT

GARANTIE : terbufos 15%

No. D'HOMOLOGATION 15268 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



DANGER

POISON

EN CAS D'URGENCE ASSOCIÉE À CE PRODUIT
METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER,
TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT
AU 1 (800) 454-2673.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET: 20 kg
Amvac Chemical Corporation
Suite 1200
4695 MacArthur Court
Newport Beach CA 92660
USA

Counter^{MD} est une marque déposée de Corporation Amvac Chemical, utilisée par Amvac Chemical en vertu d'une autorisation.

PRÉCAUTIONS

AVANT D'EMPLOYER UN PESTICIDE
ARRÊTEZ
LIRE L'ÉTIQUETTE

DANGER

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

TOXIQUE S'IL Y A CONTACT DERMIQUE, INHALATION OU INGESTION

RAPIDEMENT ABSORBÉ PAR LA PEAU

LE CONTACT FRÉQUENT AVEC LA PEAU OU L'INHALATION RÉPÉTÉE DE COUNTER 15-G ET D'AUTRES INSECTICIDES CARBAMATES OU ORGANOPHOSPHOREUX PEUVENT, SANS SYMPTÔMES, DIMINUER LA RÉSISTANCE À L'EMPOISONNEMENT.

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU ET LES VÊTEMENTS.

Équipement de protection individuel (EPI) :

Les personnes affectées au chargement et à l'application doivent porter: une chemise à manches longues et un pantalon; des chaussures et des chaussettes. En plus de ce qui précède, les personnes affectées au chargement doivent porter: des gants résistants aux produits chimiques; un tablier résistant aux produits chimiques. Voir les mesures d'ingénierie ci-dessous pour les autres exigences.

Les manipulateurs affectés à des activités dont la tâche rend impossible l'application de mesures d'ingénierie, comme le nettoyage ou la réparation, doivent porter: une combinaison portée sur une chemise à manches longues et un pantalon; des gants résistants aux produits chimiques; des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes; un appareil filtrant l'air avec cartouche enlevable de produits chimiques antivapeurs organiques et un filtre de la série -, R- ou P.

Les poignets des manches doivent être enfilés par-dessus les gants pour empêcher les granules d'entrer dans les gants. **NE PAS MANIPULER LE COUNTER 15-G LES MAINS NUES.** Laver les gants de caoutchouc au savon et à l'eau après chaque emploi. Ne pas porter ces gants pour faire d'autres travaux. Détruire et remplacer les gants souvent.

En cas de contact, enlever immédiatement les vêtements contaminés et se laver la peau à fond avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Bien se laver au savon et à l'eau avant de manger, de boire ou de fumer. Prendre un bain à la fin de la journée de travail et changer de vêtements.

Mesures d'ingénierie:

Ce produit est offert dans un dispositif Lock'n Load. En plus de porter l'EPI mentionné ci-dessus, les personnes affectées au chargement doivent avoir un accès immédiat en cas d'urgence, comme un déversement, à: une combinaison, des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes, un appareil filtrant avec cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques et filtre de la série -, R- ou P.

Les personnes affectées à l'application mécanique doivent avoir un habitacle fermé avec système de filtration de l'air. Ils doivent en outre: porter l'EPI mentionné ci-dessus pour les personnes affectées à l'application; en cas d'urgence si elles doivent sortir de l'habitable dans la zone d'application, avoir un accès immédiat à: une combinaison, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes, un appareil filtrant avec cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques et filtre de la série -, R- ou P; enlever tout EPI porté dans la zone d'application avant de rentrer dans l'habitable; ranger cet EPI dans un contenant résistant aux produits chimiques, comme un sac de plastique, afin de prévenir la contamination de l'intérieur de l'habitable.

NE PAS CONTAMINER LES ALIMENTS, Y COMPRIS LES ALIMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX.

GARDER ÉLOIGNÉES TOUTES LES PERSONNES SANS PROTECTION.

Éviter d'entrer et de laisser entrer les travailleurs sur les sites traités pendant le DAT de 48 heures.

L'équipement de protection individuel (EPI) requis pour rentrer sur le site traité pendant le DAT en supposant un contact avec tout ce qui a été traité, comme les plants, le sol ou l'eau, est: une combinaison portée sur chemise à manches longues et un pantalon; des gants hydrofuges résistants aux produits chimiques; des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes; des lunettes de sécurité.

Aviser verbalement les applicateurs du produit et en plaçant une affiche à l'entrée des zones traitées.

NE PAS UTILISER NI GARDER DANS LA MAISON NI ALENTOUR. Ce produit doit être entreposé ou placé LOIN de tout aliment. Garder les récipients ouverts dans des bidons ou des sacs de plastique épais scellés et étiquetés.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Éviter d'appliquer ce produit d'une manière qui le ferait entrer en contact directement ou par déviation avec les travailleurs ou d'autres personnes.

Ce produit est hautement toxique pour les oiseaux, les petits mammifères, les poissons et les invertébrés aquatiques. Son usage représente un risque élevé pour ces espèces tel que documenté par des incidents rapportés ayant eu des effets néfastes. Un granule est suffisant pour tuer un petit oiseau ou un petit mammifère. Ne contaminer aucune étendue d'eau ni appliquer le produit dans un endroit non spécifié sur l'étiquette.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org.

DIRECTIVES POUR LA DESTRUCTION ET LA DÉCONTAMINATION

AVERTISSEMENT

Étant donné que des alcools entrent en jeu dans la méthode de décontamination, ÉVITER de fumer, les flammes nues et les étincelles du lieu des opérations.

Garder éloignées toutes les personnes sans protection.

En cas d'urgence, comme un déversement, à: une combinaison, des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes, un appareil filtrant avec cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques et filtre de la série -, R- ou P.

MARCHE À SUIVRE POUR LA DÉCONTAMINATION DES SURFACES

1. Pour minimiser la formation de poussières, recouvrir les granules renversés d'un agent absorbant, tel qu'un composé de balayage. Balayer les granules et les déposer dans un contenant étiqueté hermétiquement fermé. Entreposer dans un lieu sûr, loin des aliments, y compris les aliments destinés aux animaux, et hors de la portée des enfants. Communiquer avec BASF Canada Inc. ou avec l'organisme provincial chargé de la réglementation du produit pour obtenir les détails concernant la détoxification du produit. Les granules qui restent dans un récipient brisé devraient être versés dans un contenant hermétiquement fermé et convenablement étiqueté, puis utilisés conformément aux directives sur l'étiquette.
2. Pour se débarrasser des contenants brisés, suivre les directives provinciales en vigueur. NE PAS BRÛLER. Se défaire des autres contenants utilisés conformément aux exigences provinciales.
3. Laver la surface avec une solution de décontamination préparée en mélangeant neuf (9) litres d'eau avec un (1) litre d'eau de javel commerciale et un demi-litre (0,5 L) d'alcool à friction. Rincer à l'eau propre. Nettoyer le liquide avec un agent absorbant, tel que le bran de scie, un composé de balayage, des chiffons ou autres méthodes de ce genre.
4. Répéter le nettoyage avec la solution d'eau et d'eau de javel, puis nettoyer le liquide tel qu'indiqué en 3.
5. Se débarrasser du matériel absorbant contaminé selon les directives provinciales en vigueur.
6. Laver le matériel de décontamination avec la solution d'eau de javel et rincer à l'eau propre.
7. Si le produit est renversé sur le sol, ramasser les granules et procéder tel que décrit ci-haut (1). Traiter l'endroit avec la solution de décontamination et recouvrir de sol propre.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Pour l'élimination, ce contenant vide doit être retourner au point de vente (détaillant ou distributeur).

Pour tout renseignement concernant l'élimination du produit non utilisés ou dont on veut se départir. s'adresser au fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversements ainsi que pour le nettoyage des déversements.



DANGER
POISON



PREMIERS SOINS

L'ATROPINE EST L'ANTIDOTE

CONSULTER UN MÉDECIN OU UN CENTRE ANTIPOISON IMMÉDIATEMENT DES QUE L'ON SOUPÇONNE UN EMPOISONNEMENT.

En cas d'ingestion, la décision d'induire ou non le vomissement devrait être prise par un médecin présent sur les lieux.

En cas d'inhalation, amener la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, employer la respiration artificielle, préférablement bouche-à-bouche. Si la victime respire difficilement, administrer de l'oxygène.

En cas de contact avec les yeux, rincer IMMÉDIATEMENT à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un medecin ou communiquer avec un centre antipoison.

En cas de contact avec la peau, enlever IMMÉDIATEMENT les vêtements contaminés, y compris les chaussures, et laver au savon et avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements avant de les porter de nouveau.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Le terbufos est un inhibiteur de la cholinestérase. Les symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase comprennent la céphalée, la nausée, les étourdissements, la transpiration, la salivation, l'écoulement nasal et le larmolement. Dans les cas d'empoisonnement plus grave, ces symptômes peuvent évoluer vers les secousses musculaires, la faiblesse, les tremblements, le manque de coordination, le vomissement, les crampes abdominales et la diarrhée. L'empoisonnement mettant en danger la vie de la victime se manifeste par l'évanouissement, l'incontinence, les convulsions et la détresse respiratoire avec une composante cardio-vasculaire secondaire. Administrer un traitement symptomatique.

En cas d'exposition, des analyses de la cholinestérase dans le sérum et les globules rouges peuvent indiquer le degré d'exposition (des données de référence sont utiles). L'antidote de premier choix est l'atropine (en injection uniquement). Les oximes, comme le chlorure de pralidoxime, peuvent avoir un effet thérapeutique s'ils sont administrés tôt; ils ne doivent cependant être administrés qu'en conjonction avec l'atropine.

En cas d'empoisonnement aigu grave, administrer les antidotes immédiatement après avoir ouvert une voie respiratoire et rétablir la respiration. En cas d'ingestion, la décision d'induire ou non le vomissement devrait être prise par un médecin présent sur les lieux.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

NATURE DE LA RESTRICTION

Ce produit doit être entreposé et étalé LOIN des aliments.

Équipement de protection individuel (EPI) :

Les personnes affectées au chargement et à l'application doivent porter: une chemise à manches longues et un pantalon; des chaussures et des chaussettes. En plus de ce qui précède, les personnes affectées au chargement doivent porter: des gants résistants aux produits chimiques; un tablier résistant aux produits chimiques. Voir les mesures d'ingénierie ci-dessous pour les autres exigences.

Les manipulateurs affectés à des activités dont la tâche rend impossible l'application de mesures d'ingénierie, comme le nettoyage ou la réparation, doivent porter: une combinaison portée sur une chemise à manches longues et un pantalon; des gants résistants aux produits chimiques; des chaussures résistantes aux produits chimiques et des chaussettes; un appareil filtrant l'air avec cartouche enlevable de produits chimiques antivapeurs organiques et un filtre de la série –, R- ou P.

Recouvrir les granules qui sont restés sur le sol en bout de rangs traités, dans les virages et dans les endroits où l'on a rempli l'équipement. S'assurer que les trémies de l'équipement se sont vidées pendant que l'on est encore dans le champ.

NE PAS APPLIQUER PAR AVION.

USAGES RESTREINTS: RECOMMANDATIONS D'EMPLOI SUR LES BETTERAVES À SUCRE SEULEMENT

COUNTER 15-G devrait être appliqué à l'aide d'un applicateur à pesticides granulaires bien calibré afin de s'assurer qu'une dose adéquate atteint l'endroit désiré.

CULTURE	INSECTES CONTRÔLÉS	DOSAGE g/100 m	APPLICATION	REMARQUE
BETTERAVES À SUCRE Application lors de l'ensemencement.	- Mouche de la betterave à sucre - Ver fil-de-fer	45 Espacement des rangs de 50 cm minimum.	Appliquer dans le rang lors de l'ensemencement, 5-8 cm derrière la chute de la graine, une fois que la graine est recouverte de terre.	Ne pas mettre COUNTER 15-G directement en contact avec la graine. Ne pas appliquer après l'ensemencement. Les feuilles et la pulpe peuvent servir de nourriture aux animaux après la récolte. Intervalle avant récolte: 120 – 150 jours.

**USAGE RESTREINTS:
TAUX D'APPLICATION DE L'INSECTICIDE COUNTER 15-G**

BETTERAVE À SUCRE	45 g/100 m de rang			
Espace entre les rangs	60 cm	55 cm	50 cm	
kg/hectare	7,5	8,2	9,0	

**RÉGLAGE DE BASE
POUR L'APPLICATION DE 75 g/100 m
DE L'INSECTICIDE COUNTER 15-G**

APPLICATEUR	VITESSE EN KILOMÈTRES/HEURE		
	4,8 (3 mph)	8 (5 mph)	11,3 (7 mph)
Gandy	18	24	28
International Harvester	1/7,0	2/1,5	2/7,5
International Harvester (modèle récent)	1/9,0	2/6,0	3/2,0
John Deere (vieux modèle) (#494 & 1240)	1/28	2/6	2/15
John Deere Max-Emerge (#7000) (muni d'entonnoirs en plastique noir)	13	19	25
John Deere Max-Emerge (#7000) (muni d'entonnoirs en aluminium)	11	15	19
Noble (vieux modèle) (White #543 & 5400) (Ford #352 & 354)	11	17	23
Noble (modèle récent) (White #5100)	8	12	16
White 6100	12	17	20

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, COUNTER 15-G lock 'N load insecticide pour le sol granulaire, insecticide du groupe 1B. Toute population d'insectes ou d'acariens peut renfermer des individus naturellement résistants à COUNTER 15-G lock 'N load insecticide pour le sol granulaire et à d'autres insecticides du groupe 1B. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides:

- Dans la mesure du possible, alterner le COUNTER 15-G lock 'N load insecticide pour le sol granulaire ou les insecticides du même groupe 1B avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des insecticides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

- Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations d'insectes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la Lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à BASF au 1-877-371-2273.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))