

2012-03-07

2011-4954

Raid®

INSECTICIDE POUR LA MAISON ET LE JARDIN

VAPORISATEUR SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

CONTENU NET : 350 g

ATTENTION



EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : Pyréthrinés 0,25 %, butoxyde de pipéronyle 1,21 %.

N° D'HOM. 9749 LOI P.A.

S.C. Johnson®

Une Entreprise Familiale (logo)

<<secondary panel>>

Ne tache pas, ininflammable. Tue au contact : mouches, moustiques, mites, moucheron, araignées, punaises, cloportes communs, anthrènes de tapis, puces, mille-pattes, pucerons, thrips exposés, cicadelles, fourmis, lépismes argentés, coquerelles, guêpes.

MODE D'EMPLOI : AGITER AVANT L'UTILISATION. À L'INTÉRIEUR : LES INSECTES VOLANTS : Fermer toutes les portes et fenêtres. Vaporiser RAID vers le haut en faisant un mouvement circulaire, à environ 1 m de distance des murs, meubles et tissus. Fermer la pièce pendant 15 minutes. Aérer les lieux clos après le traitement. Il suffit d'environ 12 secondes de vaporisation pour traiter une pièce de grandeur moyenne (28 mètres cubes).

LES INSECTES RAMPANTS : Vaporiser autour des tuyaux, derrière les armoires, etc. (L'insecticide doit toucher les insectes rampants afin de les tuer).

PUCES : Vaporiser sur la litière des animaux domestiques et aux endroits où ils se reposent.

ARAIGNÉES ET MILLE-PATTES : Vaporiser sur les tapis et les surfaces où rampent les insectes, en essayant d'atteindre tous les insectes visibles.

ANTHRÈNES DES TAPIS : Éliminer ces insectes en vaporisant le produit directement sur des sections de plancher, sur les plinthes et sous les tapis.

PUNAISES : Démonter les lits. Vaporiser sur les cadres, sommiers, joints et matelas (en portant une attention particulière aux coutures et aux piqués), lattes de parquet, plinthes et moulures.

POUR TUER LES INSECTES DE JARDIN : Dans le jardin, vaporiser le produit en effectuant un mouvement lent et circulaire, à une distance de 30 à 45 cm des plantes. Éviter de les tremper. Une vaporisation légère suffit à tuer efficacement les insectes. Ne vaporiser qu'en l'absence de vent et par des températures inférieures à 32 °C. User de précautions sur la jeune végétation et les nouvelles pousses. L'insecticide doit toucher les insectes afin de les tuer.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Recouvrir les aquariums et éloigner les animaux domestiques de la pièce lors de la vaporisation et pendant l'heure qui suit. Éviter d'inhaler le produit vaporisé. Recouvrir les aliments et les ustensiles de cuisine. Ne pas vaporiser directement sur la peau ou sur les animaux. **ÉVITER LE GEL. CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas percer le contenant ni l'incinérer ni le conserver à des températures de plus de 50 °C. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant

15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION : Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

®Marque canadienne déposée de S.C. Johnson & Son, Inc. Utilisateur licencié S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, 1 Webster St., Brantford, (ON) Canada N3T 5R1 800-558-5566

www.Infoinsectes.ca EN VENTE AU CANADA SEULEMENT

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))