

2021-1708
2021-06-29

DOWICIL™ 75 Technique

N'utiliser que pour la fabrication d'un pesticide homologué par la *Loi sur les produits antiparasitaires*

CONTIENT DU chlorure de 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane

Un agent de conservation très efficace pour les peintures, les latex, les lubrifiants pour le travail des métaux, et autres formulations industrielles contre la détérioration due aux bactéries et aux champignons.

ATTENTION [Poison]POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

PRINCIPE ACTIF: chlorure de 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane

64%

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 11995
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET 45.36 kg

*Nutrition & Biosciences Canada
Company*

931 Equestrian Court,

Oakville, Ontario L6L 6L7

833•338•7668

En cas d'urgence, appeler au 613-996-6666

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all products, unless otherwise noted, denoted with ™, SM or ® are trademarks, service marks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES PERSONNES NON
AUTORISÉES

PRÉCAUTIONS

Dangereux pour les humains et les animaux domestiques

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES PERSONNES NON AUTORISÉES

2021-1708

2021-06-29

NOCIF EN CAS D'INGESTION • Éviter tout contact du produit avec la peau ou les yeux. • Porter des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler ce produit • Bien se laver à l'eau et au savon après avoir manipulé ce produit • Ne pas porter de vêtements très contaminés par ce produit.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

2021-1708
2021-06-29

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est toxique pour les poissons et les invertébrés. Ne pas déverser d'effluent contenant ce produit dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans et les autres plans d'eau. Ne pas déverser d'effluent contenant ce produit dans un réseau d'égouts sans avoir au préalable avisé les autorités locales compétentes en matière

MODE D'EMPLOI: UTILISATION INDUSTRIELLE

En raison de leurs propriétés et de leurs usages prévus, il est possible que les produits formulés contenant du DOWICIL™ 75 Technique nécessitent des mesures de sécurité différentes que celles indiquées. Les formulateurs doivent développer leurs propres directives d'utilisation et de sécurité, sur la base des propriétés et des usages prévus de leurs formulations finies et en conformité avec toutes les lois et les règlements appropriés.

Note: Le DOWICIL™ 75 Technique est incompatible avec la caséine sous forme liquide ou sèche. Des données indiquent aussi que le DOWICIL™ 75 Technique est incompatible avec certains types d'argile modifiée aux amines.

NE PAS EXPÉDIER NI ENTREPOSER AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES, DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES OU DES VÊTEMENTS

ENTREPOSAGE: Si tout le contenu du baril n'est pas utilisé en entier, resceller le sac en polyéthylène afin d'empêcher l'humidité d'agglutiner le produit. Ne pas entreposer près de matières inflammables. Garder éloigné des flammes ou de sources de chaleur, y compris les radiateurs à vapeur. Note: Pour éviter la décomposition (qui dégage de la fumée et des vapeurs inflammables), entreposer dans un endroit sec et frais à moins de 60°C.

2021-1708
2021-06-29

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

2021-1708
2021-06-29

Les formulateurs canadiens de ce produit devraient rejeter la matière active non utilisée et les contenants selon les règlements municipaux ou provinciaux. Pour plus d'information sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'organisme de réglementation provincial ou au fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.