

2014-2388
2014-07-24

Wilson®
DOCTEUR DES ROSES®
Insecticide-fongicide

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 10565 LOI P.A.

GARANTIE : malathion 4 %, carbaryl 5 %, folpet 5 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

100 g – 500 g

Sure-Gro IP Inc./
Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

2014-2388
2014-07-24

Le DOCTEUR DES ROSES® WILSON® est efficace contre les maladies et les insectes suivants, sur les rosiers ainsi que sur d'autres fleurs et plantes ornementales.

MODE D'EMPLOI : Pour usage à l'extérieur seulement.

INSECTES : Pucerons, altises, jeunes sauterelles, cicadelles, mineuses des feuilles, acarions, scarabées du rosier, punaises ternes, thrips, chenilles, enrouleuses, arpeuteuses, kermès ou cochenilles (au stade rampant seulement). **MALADIES :** Tache noire du rosier, blanc, anthracnose.

Dès l'apparition des insectes ou des maladies, appliquer une mince couche uniforme sur les deux côtés du feuillage. Tenir le contenant en position verticale ou légèrement incliné lors de l'application. Saupoudrer quand l'air est calme. En mettre un peu moins sur le feuillage jeune et tendre. Pour bien protéger les plantes contre les maladies, il faut l'appliquer de façon appropriée tous les 7 à 10 jours, durant toute la saison de croissance.

POUR LE TRAITEMENT DES FONDATIONS À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT et une bande d'un mètre de large autour des fondations. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer sur un plan d'eau ou un cours d'eau. NE PAS contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation et en eau potable ainsi que les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter d'en respirer la poussière. Nocif s'il est avalé. Éviter de l'appliquer si le temps est très ensoleillé ou quand la température est supérieure à 30 °C. Porter des gants en caoutchouc pour manipuler ce produit. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit et avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Ne pas traiter les rosiers sous verre. Le malathion peut nuire aux pétunias, crassules, violettes africaines, houx, genévriers, et certaines fougères. Ne jamais en mettre sur les vignes vierges ni les lierres de Boston. Le carbaryl est toxique pour les abeilles. Ne pas utiliser ce produit là où elles butinent.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : TOXIQUE pour les oiseaux et les organismes aquatiques.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant,

2014-2388
2014-07-24

l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient un pesticide qui agit comme inhibiteur de la cholinestérase (anticholinestérase). Chez l'humain, les symptômes d'intoxication peuvent comprendre des maux de tête, une sudation excessive, une vision trouble, des nausées et une diarrhée. Consulter un médecin ou communiquer immédiatement avec un centre antipoison. L'atropine est un antidote.

ENTREPOSAGE : Ne pas contaminer l'eau, les aliments destinés à la consommation humaine ou animale pendant l'entreposage ou l'élimination du produit. Conserver le produit dans son contenant original pendant l'entreposage. L'isomalathion, un métabolite toxique du malathion, se forme lorsque le produit contenant du malathion est entreposé à une température élevée ou pendant une longue période. Le produit contenant du malathion doit être entreposé dans un endroit frais (< 20 à 23 °C), sec et bien aéré, à l'écart des semences, des engrais ou d'autres pesticides et pendant une période ne dépassant pas un an.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Emballer le contenant vide et le jeter aux les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.pthomeandgarden.com