

2023-3129
2023-12-19

K-G INSECTICIDE POUR PLANTES D'INTÉRIEUR I

Pour usage sur les plantes ornementales d'intérieur pour tuer les Pucerons, les Tétranyques, les Thrips, les Aleurodes adultes. NE PAS appliquer sur des plantes d'intérieur destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fines herbes)

INSECTICIDE DE CONTACT SOUS PRESSION

À USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIFS :

Pyréthrines	0,20%
Butoxide de pipéronyle	1,00%

NO. D'HOM. 18504 LOI P.A.

CONTENU NET : 150-600 g

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PLZ CORP.
8001 Keele Street
Vaughan, Ontario
L4K 1Y8
905-669-9855

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la canette en position vertical pendant la pulvérisation. Vaporiser en jets courts à une distance d'au moins 45 cm de la plante. Une vaporisation légère est suffisante pour tuer les insectes. Ne pas vaporiser en plein soleil ou à une température de plus de 32°C. Les insectes doivent être touchés par le spray pour être tués.

POUR UTILISATION SUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR ORNEMENTALES

- **NE PAS** appliquer sur des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fines herbes).
- **NE PAS** utiliser sur les plantes de serre.
- Pour améliorer l'efficacité du produit dans le lieu d'utilisation indiqué, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles listés dans la mesure du possible. **NE PAS** dépasser 6.0g de **K-G Insecticide I pour Plantes d'intérieur** per m² (3 secondes/m²). Le traitement ne doit être répété qu'après 7 jours si le problème persiste ou réapparaît.
- **POUR** tuer Pucerons, Tétranyques, Thrips, Aleurodes adultes sur les plantes d'intérieur: Lierre anglais, Violettes africaines, Impatiens, Géraniums et Bégonias.

Dès la première apparition des organismes nuisibles indiqués, pulvériser pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. **NE PAS** mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement. Tenir la canette à 45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Utiliser avec prudence sur les nouvelles pousses ainsi que sur les plants et le feuillage jeunes et tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles pour s'assurer de son innocuité.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. **NE PAS** placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, de fours ou d'autres sources de chaleur ou entreposer à une température ambiante supérieure aux 50°C. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler la pulvérisation du produit. Se laver après usage. Protéger du gel. **NE PAS** permettre aux personnes ou aux animaux de compagnie de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. **NE PAS** laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.

Couvrir les aquariums avant de vaporiser. Ne pas vaporiser près des oiseaux, de la nourriture, des denrées alimentaires et des ustensiles de cuisine.

PREMIERS SOINS: **En cas d'ingestion:** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement

avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut entraîner un risque de pneumonie par aspiration. L'exposition cutanée peut causer des sensations transitoires (picotements, brûlures, démangeaisons, engourdissement). D'autres symptômes d'exposition peuvent inclure des effets respiratoires (tels que la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des maux de tête ou des vertiges.

ENTREPOSAGE: Entreposer ce produit loin des aliments destinés aux humains ou aux animaux.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu. NE PAS percer ou incinérer. NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.