

21-APR-2008

2007-4395

BUSAN 11-M1

INDUSTRIEL

POUDRE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NO D'HOMOLOGATION: 12033
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE:

Métaborate de baryum (tel que $BaB_2O_4 \cdot H_2O$) Minimum 90%

AVERTISSEMENT



POISON

CONTENU NET: 22.7 Kg

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX: Ce produit est toxique pour les poissons et d'autres organismes aquatiques. Il faut éviter de l'utiliser dans des conditions susceptibles de mener à son introduction dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou d'autres plans d'eau, en contravention de la réglementation fédérale ou provinciale. Il faudrait prendre connaissance des exigences législatives applicables avant d'utiliser ce produit. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture pour humains ou animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination du produit.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Laboratoires Buckman du Canada ltée

351, rue Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion, (Québec) J7V 5V5

1-450-424-4404

TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HEURES:

1-450-424-4404

PIGMENT DE MÉTABORATE DE BARYUM MODIFIÉ

RESTRICTIONS GÉNÉRALES

Les préposés au mélange et au chargement du Busan® 11-M1 doivent utiliser un système fermé conçu par le fabricant pour contenir la poudre soluble de manière à éviter tout contact avec ceux qui la manipulent. Le système doit permettre de retirer la poudre soluble du contenant d'expédition et de la verser dans les cuves à mélange et/ou le matériel d'application. De plus, les préposés au mélange, au chargement et autres manipulations doivent porter l'Équipement de Protection Individuelle (EPI) recommandé sous la section "PRÉCAUTIONS" de cette étiquette.

MODE D'EMPLOI

Le Busan 11-M1 est un pigment de métaborate de baryum modifié utilisé pour les peintures, les autres revêtements et les matières plastiques. Les renseignements sur l'emploi du Busan 11-M1 pour la préservation des peintures et autres revêtements seront donnés sur demande quand une description des problèmes sera fournie.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Dangereux si ingéré. Équipement de Protection Individuelle: Un masque antipoussières, des lunettes de sécurités, une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures, ainsi que des gants résistants aux produits chimiques doivent être portés par les ouvriers devant manipuler le Busan 11-M1. Les préposés au mélange, au chargement et qui utilisent d'autres mesures d'ingénierie (système fermé) doivent porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussettes et des chaussures. Les ouvriers doivent éviter tout contact avec le Busan 11-M1 et se laver minutieusement après l'avoir manipulé.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE

Conserver dans le contenant original durant l'entreposage. Entreposer le produit dans un endroit frais, sec, bien aéré, loin des semences, des aliments pour animaux, des engrais ou autres pesticides. Garder loin du feu, d'une flamme nue ou de toute autre source de chaleur.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1) Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.

2) Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))