

2012-0217
2012-01-12

**K-G INSECTICIDE
POUR TUER LES FOURMIS ET LES BLATTES**

VAPORISATEUR INSECTICIDE RÉSIDUEL
SOUS PRESSION

À USAGE DOMESTIQUE

Tue au contact et après séchage

GARANTIE :
Propoxur 0

,50%

NO. D'HOM. 17926 LOI P.A.

CONTENU NET : 150-550 g

DANGER



EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE



RISQUE
D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

K-G Spray-Pak Inc.
8001 Keele Street
Vaughan, Ontario
L4K 1Y8 Tel: 905-669-9855

POUR LES BLATTES, GRILLONS, CENTIPEDES, ARAIGNÉES ET PERCE-OREILLES.

Appliquer soigneusement et généreusement dans les fentes et les fissures, sous les plinthes, les chaises, tables, étagères de cuisine, éviers, réfrigérateurs, autour des poubelles et autres endroits où se logent les insectes.

POUR LES FOURMIS:

Vaporiser les sentiers et les traces de fourmis, autour des seuils de porte et des cadres de fenêtres et autres endroits par où les fourmis peuvent entrer. Appliquer directement sur les nids de fourmis.

MODE D'EMPLOI : Tenir la canette à environ 30 cm de la surface et vaporiser jusqu'à ce que la surface soit humide. Des applications à fond formeront un enduit qui se répandra dans les fentes et les fissures pour lutter contre les insectes. Répéter l'application au besoin. Bien aérer après chaque application à l'intérieur. **ÉLOIGNER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DES SURFACES TRAITÉES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SÈCHES.**

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur, ni conserver à des températures dépassant 50° C. Ne pas vaporiser près d'une flamme nue ou des étincelles. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **NE PAS UTILISER SUR LES PERSONNES, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES ALIMENTS, LES USTENSILES, LES AQUARIUMS, ET DANS LES ENDROITS OU L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. NE PAS VAPORISER DANS L'ESPACE. NE PAS CONTAMINER LA NOURRITURE.**

PREMIER SOINS : Si avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le propoxur est un léger inhibiteur de la cholinestérase. L'antidote est l'atropine. Contient un distillat de pétrole.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer le gaz sous pression et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))