

2018-3001, 2018-11-07

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION ET LE RECONDITIONNEMENT

HILITE 90 T

ACTIF TECHNIQUE

COMPRIMÉ

AVERTISSEMENT

POISON

CORROSIF POUR LES YEUX et LA PEAU

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

GARANTIE : Chlore libre present sous forme de trichloro-s-triazinetrione, 91%

NO. D'HOMOLOGATION **18256** LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
CONTENU NET 136 KG

FABRIQUÉ PAR:

Nissan Chemical Corporation
c/o Nissan Chemical America Corporation
10333 Richmond Avenue, Suite 1100
Houston, TX 77042
United States
Product Information: 1-800- 833-1844

Intrachem Industries Inc.
476 Armadale Avenue
Toronto ON M6S 3X9
1-416-760-0929

AVERTISSEMENT:

Un contact direct entre les pastilles et le revêtement en vinyl ou avec les surfaces peintes de la piscine peut causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec HILITE 90 T Actif Technique doivent être totalement libre de toute trace d'autres assainissants afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

MODE D'EMPLOI:

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un pesticide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

PRÉCAUTIONS:

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Forme un gaz dangereux s'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. **CORROSIF** pour les yeux et la peau. **ÉVITER** tout contact avec les yeux et la peau. Dangereux ou fatal s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec. Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas le réutiliser.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter symptomatiquement.

AVIS À L'UTILISATEUR.

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

ÉLIMINATION:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY

UN 2468