

PROPOXUR® TECHNIQUE INSECTICIDE

**RESERVÉ AUX FINS DE FABRICATION ET DE
FORMULATION D'INSECTICIDES**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI. GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS ET DU PERSONNEL NON AUTORISÉ.**

GARANTIE: Propoxur..... 96%

**N° D'HOMOLOGATION 18277,
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

DANGER POISON

CONTENU NET : 75 KG

Wellmark International D.B.A. Central Life Sciences
Suite 200 West 1501 East Woodfield Road
Schaumburg IL 60173
United States

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D'EMPLOI

L'insecticide technique Propoxur ne peut être utilisé que pour la fabrication d'un insecticide homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Bayer Inc. fournit, sur demande, des renseignements détaillés sur les propriétés chimiques et physiques de l'insecticide technique Propoxur ainsi que d'autres recommandations pour la formulation. Afin d'éviter les risques inhérents à l'utilisation de ce produit et de s'assurer d'un produit fini satisfaisant, veuillez obtenir et lire ces renseignements avant d'utiliser l'insecticide technique Propoxur aux fins de formulation.

L'étiquetage des produits formulés à partir de cet ingrédient technique doit être conforme à l'homologation obtenue en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Pour obtenir de l'information spécifique quant aux usages homologués, veuillez communiquer avec Bayer Inc.

Toute modification de l'étiquetage homologué des produits contenant l'insecticide technique Propoxur doit être appuyée par des données fournies par le fabricant qui effectue la formulation.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DU PERSONNEL NON AUTORISÉ. Mortel par ingestion. Peut être mortel par inhalation ou par absorption cutanée. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc naturel, des vêtements de protection et des lunettes antiéclaboussures. En cas de contact, se laver IMMÉDIATEMENT à l'eau chaude et au savon. Se laver à fond les mains, les bras et le visage avec de l'eau et du savon avant de manger ou de fumer. Laver tous les vêtements contaminés à l'eau chaude savonneuse avant de les remettre. NE PAS CONTAMINER LA NOURRITURE DE CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES – SYMPTÔMES D'EMPOISONNEMENT :

Sensation d'oppression dans la poitrine, sudation, pupilles contractées, douleurs gastriques, vomissements, diarrhée. **ANTIDOTE** – Administrer du sulfate d'atropine en doses thérapeutiques élevées. Répéter au besoin, jusqu'au point de tolérance. Le propoxur inhibe la cholinestérase, ce qui a pour effet de stimuler le système nerveux central, le système nerveux parasympathique et les nerfs moteurs somatiques. Ne pas administrer de morphine. Garder le patient sous observation afin de déceler l'apparition d'un oedème pulmonaire, ce qui est possible dans les cas d'empoisonnement grave, même après un délai de 12 heures. Au premier signe d'oedème pulmonaire, le patient doit être placé sous une tente à oxygène et traité selon les symptômes.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Ne pas contaminer les lacs, cours d'eau ou étangs. Ne pas contaminer l'eau en procédant au nettoyage de l'équipement ou à l'élimination des déchets.

DÉCONTAMINATION : En cas de déversement, balayer et éliminer dans un site d'enfouissement approuvé pour les pesticides. Nettoyer la zone contaminée au moyen d'une forte solution de soude caustique. Ne pas réutiliser le contenant.

ÉLIMINATION : Les fabricants canadiens de formulations utilisant ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale ou provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, de manière à éviter toute contamination croisée avec la nourriture destinée à l'alimentation humaine ou animale, les engrais ou d'autres pesticides. Conserver dans le contenant d'origine, **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**, de préférence dans une aire d'entreposage verrouillée.

061604

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))