



Vertellus®



2024-2213, 2024-09-03



POISON

RÉPULSIF ANTIPARASITAIRE AU DIÉTHYLTOLUAMIDE

Répulsif antiparasitaire liquide
Pour la fabrication, le processus ou à titre d'emballage uniquement

GARANTIE :

DEET en plus des actifs toluamides relatifs (isomères ortho et para) :.....98,25%**
**DEET (N,N-Diéthyl-m-Toluamide).....98,14%
Actifs toluamides relatifs (isomères ortho et para) :.....0,11%
N° D'ENREGISTREMENT : 18068 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

MISE EN GARDE – IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
UTILISER SEULEMENT DANS LA PRÉPARATION DE FORMULES ANTIPARASITAIRES
VEUILLEZ LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

MODE D'EMPLOI : utiliser uniquement pour la fabrication de répulsif antiparasitaire, lequel est enregistré en vertu de la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.

PRÉCAUTIONS : EMPÊCHER L'ACCÈS LIBRE AU PERSONNEL NON AUTORISÉ.

Peut causer l'irritation oculaire. Nocif en cas d'ingestion. ÉVITER tout contact avec les yeux. Ne pas contaminer la nourriture ou autres aliments. Peut causer une certaine plastification ou ramollissement sur les fibres synthétiques ou les surfaces peintes ou vernis. Peut causer une réaction cutanée chez les personnes sensibles.

PREMIERS SOINS :

NOCIF EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si la personne est capable d'avaler, lui faire boire des gorgées d'eau. Ne pas induire le vomissement à moins d'avis contraire de la part d'un centre antipoison ou d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale (par la bouche) à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : déplacer la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 9-1-1 ou une ambulance, puis administrer la respiration artificielle, ou préférablement la bouche à bouche si possible. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Maintenir l'œil ouvert et rincer doucement et lentement l'œil atteint avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Après les cinq premières minutes, retirer les lentilles cornéennes, puis continuer de rincer l'œil atteint. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Avoir en mains le contenant, l'étiquette ou le nom du produit ainsi que le numéro d'enregistrement du produit antiparasitaire au moment de demander de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : TRAITER SELON LES SYMPTÔMES PRÉSENTS.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : en cas de renversement du contenant, éviter que le personnel n'entre en contact avec le produit sans équipement de protection approuvé tel les vêtements étanches, des gants de protection ainsi qu'un masque anti-vapeurs organiques. Arrêter le déversement et récupérer la matière en versant le liquide dans un autre contenant pour fins d'élimination. Les fabricants canadiens devraient éliminer tous les ingrédients actifs indésirables ainsi que les contenants selon les règlements municipaux ou provinciaux à cet effet. Pour plus de détails sur les déversements et nettoyages des dégâts, contacter le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial.

AVIS AUX UTILISATEURS : ce produit antiparasitaire doit être utilisé en toute conformité avec les directives énoncées sur l'étiquette. Il est illégal en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires* d'utiliser ce produit de façon incohérente avec les directives énoncées sur l'étiquette. L'utilisateur assume entièrement le risque envers les gens ou la propriété relativement à l'utilisation de ce produit.

Aurorium LLC
2110 West Gate City Blvd.
Greensboro, NC 27403
Tél. : (877) 852-0086

POIDS NET 204 KG.
VOLUME NET 204 LITRES

N° EST. EPA 51147-NC-1

Fabriqué aux É.-U.

N° de lot :