

Principal Panel

"

"

SPLENDOR POOLS

ALGICIDE GROS ROUGE

ALGICIDE LIQUIDE

Détruit les algues dans l'eau des piscines

"

"

DOMESTIQUE

NO. D'HOM 17336 L.P.A.

GARANTIE :

n-alkyl (40% C12, 50% C14 10% C16)

chlorures de diméthyl benzyl ammonium....50%

"

PRECAUTIONARY SYMBOLS

DANGER

OCTAGON (SKULL) POISON

OCTAGON (HAND) CORROSIF

"

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

"

CONTENU NET

1 L

"

SPLENDOR POOLS

3966 WALKER ROAD

WINDSOR, ONTARIO N8W 3T3

519-966-4434

"

"

Secondary Panel

"

ALGICIDE GROS ROUGE

PRÉCAUTIONS:

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas mélanger avec tout autre produit chimique.
- Corrosif aux yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de ce concentré.
 - Porter les lunettes pendant la manipulation.
- Il est dangereux d'ingérer ce produit.
 - Éviter la contamination de la nourriture.

ÉLIMINATION : Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide.

Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on

veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage de déversements.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI :

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 40 ml d'Algicide GROS ROUGE pour piscine par 10 000 litres d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 20 ml d'Algicide GROS ROUGE par 10 000 litres d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchlorer, et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 100 ml d'Algicide GROS ROUGE pour piscine par 10 000 litres d'eau de piscine. Quand les algues ont pris une teinte brune, brosser les parois de la piscine, enlever les algues mortes avec un aspirateur et un filtre. Laver le filtre à contre-courant lorsque nécessaire.
5. Pour assurer une eau saine, étincillante et sans algues, vérifier le chlore résiduel chaque jour et le maintenir à une valeur de 1 ppm.
6. NE PAS appliquer quand des nageurs se trouvent dans les environs immédiats (un délai de sécurité de 15 minutes est recommandé).