

30-MAR-2005

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

TRAITE 200 m²
(TRAITE 400 m²)
(TRAITE 800 m²)

**Later's
WEED-STOP[®]
Herbicide pour gazon**

DÉTRUIT LES MAUVAISES HERBERS ÉNUMÉRÉES*

Spécialement composé pour
supprimer un grand nombre de
mauvaises herbes sur le gazon.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 11495 LOI P.A.

GARANTIE : 2,4-D 100 g/L
mécoprop (isomère-*d*) 100 g/L
(tous deux présents comme forme d'amines)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION – POISON

250 mL, (500 mL) (1 L)

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.
10 Craig St.,
Brantford, ON
N3R 7J1~~

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9

MODE D'EMPLOI :

L'herbicide WEED-STOP® pour le gazon de Later est concentré et contient une composition spéciale pour supprimer de nombreuses différentes mauvaises herbes, y compris les racines et tout le reste*. Mélanger à l'eau. Il n'est pas nocif pour le gazon quand il est utilisé comme indiqué. Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active et par temps chaud. Éviter de l'appliquer durant une longue période, excessivement sèche ou chaude (plus de 29° C). Les conditions de croissance sont habituellement idéales pour le traitement au printemps, en été et en automne. Répéter au besoin. Ne pas faire d'application lorsqu'on prévoit de la pluie. Ne pas arroser le gazon dans les 24 heures de l'application. Pulvériser uniformément et complètement. On peut se servir d'un arrosoir ou d'un jet de tuyau. Les pelouses nouvellement ensemencées peuvent être traitées après la troisième tonte.

Fréquence maximale d'application sur le gazon : Deux applications par année et par site traité sont normalement suffisantes pour une bonne gestion des surfaces gazonnées. Cela ne comprend pas les traitements ponctuels.

*SUPPRIME LES MAUVAISES HERBES SUIVANTES :

Pissennlit	Paquerette	Plantain lancéole
Lupuline	Liondent d'automne	Marguerite blanche
Renoncule	Stellaire à feuilles de	Herbe à la puce
Stellaire moyenne	graminées	Bourse à pasteur
Trèfle	Lierre terrestre	Véronique
Spargoute	Prunelle vulgaire	Sabline à feuilles
des champs	Renouée	de Serpolet
Patience crépue	Mauve	Trèfle blanc sauvage
Patience	Orpin acre	

SEULE LA CROISSANCE EN SURFACE EST DÉTRUITE : Liseron, Chardon des champs

15 mL = 1 cuillerée à table

5 L = 1 gal imp. appr.

1 m = 1 enjambée appr.

25 m² = 5 x 5 enjambées appr.

COMMENT L'UTILISER : Mélanger 30 mL de WEED-STOP® de Later dans 5 L d'eau, pour traiter 25 m² (ou 6 mL dans 1 L d'eau pour 5 m²).

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter l'inhalation ou le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. **Vêtements de protection :** Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. **Précautions à prendre par l'opérateur :** Rincer les gants avant de les enlever. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et le laver à fond ; puis mettre un vêtement propre. Enlever les vêtements et les laver séparément avant de les utiliser à nouveau ; se laver énergiquement les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau, et prendre une douche. Réutiliser les gants pour l'application de pesticides seulement. **Interdire provisoirement l'accès aux surfaces gazonnées traitées :** Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie

pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Ne pas contaminer les ruisseaux, les lacs ou les étangs. Éviter que le jet de pulvérisation n'atteigne des plantes délicates étant donné que cette pulvérisation peut être nocive à de nombreuses espèces cultivées. Ce produit peut abîmer ou détruire l'Agrostide fine. Ne pas utiliser l'outil de pulvérisation à d'autres fins.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** FAIRE VOMIR et consulter un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** laver à grande eau pendant 15 minutes et voir médecin. **En cas de contact avec la peau,** enlever les vêtements contaminés et se laver bien la peau à l'eau et au savon. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant original et dans un endroit frais et sec loin des aliments. Ne pas l'entreposer près des semences, engrais, insecticides ou fongicides.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter et ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))