

**DISTRIBUTEURS G. & L. LTÉE**  
**Warfarine et flocons d'avoine APPÂT À RATS ET SOURIS**  
 CONTENU NET 454 g COMMERCIAL  
 LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE  
 GARANTIE: WARFARINE ..... 0.025%

**ENREGISTREMENT NO. 14642 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

Usage réservé uniquement aux opérateurs antiparasitaires certifiés, aux exploitants agricoles et aux personnes autorisées dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire reconnu par le gouvernement.

Cette préparation rodenticide contient de la warfarine, un produit chimique anticoagulant qui réduit la propriété coagulante du sang et qui, après consommation répétée, cause des hémorragies mortelles chez rats et les souris. Si le produit pénètre sous les vêtements, les retirer immédiatement. Puis, se laver la peau à grande eau et enfiler des vêtements propres. Pour usage à l'intérieur et le long des murs extérieurs des immeubles.

**MODE D'EMPLOI**

Enregistré au Canada pour usage dans les HABITATIONS, BÂTIMENTS DE FERME, INSTALLATIONS DE SERVICE ALIMENTAIRE, SILOS À CÉRÉALES (vides), USINES DE TRANSFORMATION (aliments pour consommation humaine et animale, produits non-alimentaires), AIRES D'ENTREPOSAGE (aliments pour consommation humaine et animale, produits non-alimentaires).

Pour les installations indirectement reliées à la transformation alimentaire: Usage réservé uniquement aux installations de produits non-alimentaires où les denrées destinées à la consommation humaine ou animale, de même que l'équipement servant à l'emballage et à la manutention ne sont jamais laissés à découvert.

Pour les installations où sont transformés, entreposés et servis des aliments destinés à la consommation humaine ou animale: Usage réservé uniquement aux installations de transformation des aliments et de la viande (aires de transformation) lorsqu'elles ne sont pas en activité. Ranger ou couvrir tout aliment, matériel d'emballage et ustensile avant de disposer l'appât dans les points d'appât. Retirer tous les appâts et les carcasses de rongeurs avant la réouverture des installations (y compris les aires d'entreposage et de restauration).

POUR LES RATS DE NORVÈGE, LES RATS NORS ET SOURIS COMMUNES, mettre l'appât dans les endroits fréquentés par les rongeurs, comme les tunnels, les aires d'alimentation et les chemins. Pour les rats, mettre de 50 à 454 grammes (un sac plein) d'appât par point d'appât. Pour les souris, mettre des piles de 15 à 50 grammes d'appât à des intervalles de 2 à 3 mètres. Remplacer l'appât qui devient humide ou moisi. Continuer d'en mettre sans arrêt jusqu'à ce que les rongeurs n'en mangent plus.

**RESTRICTIONS D'UTILISATION**

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de la portée des enfants, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Pour une utilisation sécuritaire du produit, le point d'appât protégé doit présenter les caractéristiques suivantes:

- il doit être fabriqué avec un matériau d'une grande solidité (p. ex. métal ou plastique moulé par injection) afin que les enfants et les animaux non ciblés ne puissent le détruire;
- l'entrée doit être conçue de façon à ce que les enfants et les animaux non ciblés soient incapables d'atteindre l'appât;
- la structure interne doit faire en sorte que l'appât n'en tombe pas si le point d'appât est secoué;
- le panneau d'accès à l'intérieur doit se fermer de façon sécuritaire et pouvoir être verrouillé (p. ex. au moyen d'une vis ou d'un cadenas);
- l'ensemble du dispositif doit pouvoir être fixé de façon sécuritaire (p. ex. en le clouant en place);
- il doit porter la mention "DANGER POISON"

**PRÉCAUTIONS**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.** Nocif si ingéré car il peut réduire la coagulation du sang et causer du saignement. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Il faut porter des gants résistants aux produits chimiques lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses des rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Se laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau.

**TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussettes et des chaussures ainsi que des gants résistants aux produits chimiques pour manipuler le produit. Garder hors des sacs, des cours d'eau et des étangs.

**PREMIERS SOINS**

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Apporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

La vitamine K1 sous forme d'injection intramusculaire ou souscutanée, ou par ingestion orale est le traitement curatif suggéré pour l'empoisonnement par un produit anticoagulant. La gravité du cas mesurée en établissant le temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. Surveiller le T.P. indiquera la nécessité de traitements répétés.

**ENTREPOSAGE**

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

**ÉLIMINATION**

Ne pas réutiliser les contenants vides. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Suivre la réglementation provinciale pour le nettoyage du contenant avant l'élimination. Rendre le contenant vide inutilisable. Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou avec l'organisme de réglementation provinciale. S'adresser également à eux en cas de déversement ou pour le nettoyage des déversements.

**ÉLIMINATION DES RONGEURS:** Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enterrer.

**AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Distributeurs G & L Ltée  
 1705 McAra Street  
 Regina, SK. S4N 6H  
 306-721-6616

**DISTRIBUTEURS G. & L. LTÉE.  
WARFARINE AVEC FLOCONS D'AVOINE APPÂT À RATS ET SOURIS  
COMMERCIAL**

**LIRE L'ÉTIQUETTE DU SAC AVANT L'UTILISATION**

CONTENU NET 24 - 454G SAC (10.896 KGS)

GARANTIE: WARFARINE..... 0.025%

NO. D'ENREGISTREMENT 14642 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Distributeurs G & L Ltée.  
1705 McAra Street  
Regina, SK S4N 6H5  
Tél: 306-721-6616

Usage réservé uniquement aux opérateurs antiparasitaires certifiés, aux exploitants agricoles et aux personnes autorisées dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire reconnu par le gouvernement. Cette préparation rodenticide contient de la warfarine, un produit chimique anticoagulant qui réduit la propriété coagulante du sang et qui, après consommation répétée, cause des hémorragies mortelles chez les rats et les souris. Si le produit pénètre sous les vêtements, les retirer immédiatement. Puis, se laver la peau à grande eau et enfiler des vêtements propres. Pour usage à l'intérieur et le long des murs extérieurs des immeubles.

**PRÉCAUTIONS**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.** Nocif si ingéré car il peut réduire la coagulation du sang et causer un saignement. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Il faut porter les gants résistant aux produits chimiques lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses des rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Se laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Porter un pantalon long, une chemise à chemise à manches longues, des chaussettes et des chaussures ainsi que des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler le produit. Garder hors des lacs, des cours d'eau et des étangs.

**PREMIERS SOINS**

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Apporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir des conseils sur le traitement.

**ÉLIMINATION**

Ne pas réutiliser les contenants vides. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Suivre la réglementation provinciale pour le nettoyage du contenant avant l'élimination. Rendre le contenant vide inutilisable. Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou avec l'organisme de réglementation provinciale. S'adresser également à eux en cas de déversement ou pour le nettoyage des déversements.

**ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enterrer.**

**AVIS À L'UTILISATEUR** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.