

14-DEC-2006

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire  
26-FEV-2008 Avis de modification - ajout d'énoncés.

THROW BAG

**WILSON®**  
**SUPER POISON À RATS ET SOURIS**  
avec bromadiolone

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 15958 LOI P.A.

Avis de modification

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Contient du malathion à raison de 0,01 % à titre d'agent de conservation.

Avertissement, contient l'allergène lait.

AVERTISSEMENT



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BOÎTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

100 g

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.,~~  
P.O. Box 21001,  
Brantford, ON  
N3R 7W9

Sure-Gro IP Inc.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.** Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

#### **RESTRICTIONS D'UTILISATION:**

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements.

Avis de modification

**PREMIERS SOINS :** ~~En cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements.~~ **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** provoquer le vomissement en faisant boire un ou deux verres d'eau et en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet à bout rond. Répéter jusqu'à ce que la vomissure soit claire. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans connaissance ni faire vomir. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son n° d'hom. lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Les vitamines K<sub>1</sub> administrées sous forme d'injections, intramusculaires ou sous-cutanées ou par ingestion buccale sont conseillées comme traitement palliatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement de temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

**Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. [www.wilsonproducts.ca](http://www.wilsonproducts.ca)**

Wilson® Marque de commerce déposée de Spectrum Brands Canada, Inc., utilisée sous licence.

14-DEC-2006

CARTON

**WILSON<sup>®</sup>  
SUPER  
POISON À RATS ET SOURIS  
avec bromadiolone**

Farine à saveur de bacon et fromage  
Un seul repas tue les rats et les souris.  
Formule à effet rapide

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 15958 LOI P.A.

**Avis de modification**

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Contient du malathion à raison de 0,01 % à titre d'agent de conservation.

Avertissement, contient l'allergène lait.

AVERTISSEMENT



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

500 g  
5 SACS D'APPÂT PRÊT À EMPLOYER

**Avis de modification**

~~Spectrum Brands IP Inc.,~~  
P.O. Box 21001,  
Brantford, ON  
N3R 7W9

Sure-Gro IP Inc.

LE SUPER POISON À RATS ET SOURIS WILSON<sup>®</sup>, en farine, à saveur de "bacon et fromage", est un rodenticide plus actif qui tue les rongeurs en diminuant la capacité de la coagulation du sang. Une consommation d'une journée permettra de supprimer les rats et les souris, si on utilise suffisamment de stations d'appâts pour alimenter tous les rongeurs.

**MODE D'EMPLOI :** Placer des stations d'alimentations aux endroits fréquentés par les rats et les souris, près de leurs trous, pistes et terriers, ou contre les murs et dans les coins où on a observé des souris. Empêcher les enfants, les animaux familiers, les animaux domestiques et la faune d'atteindre ce produit en utilisant des stations d'appâts inviolables ou dans des endroits qui leurs sont inaccessibles au moment du placement. Réapprovisionner les stations d'appâts pour y maintenir une quantité ininterrompue d'appâts frais, jusqu'à ce que l'on remarque que les rats et les souris ont cessé d'en manger. Un récipient peu profond, contenant de l'eau potable, encourage la consommation de l'appât.

**Pour les rats surmulots (Rattus norvegicus) et les rat noirs (Rattus rattus) :** Placer des stations d'appâts de 100 grammes chacune à des intervalles de 3 à 4 mètres, suffisants pour nourrir tous les rats. Maintenir un approvisionnement d'appâts pour au moins 10 jours.

**Pour les souris (Mus musculus) :** Placer des stations d'appâts de 50 grammes chacune à des intervalles de 4 à 5 mètres. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours.

Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.** Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

Avis de modification

#### **RESTRICTIONS D'UTILISATION:**

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Avis de modification

Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements.

**PREMIERS SOINS :** ~~En cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements.~~ **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** provoquer le vomissement en faisant boire un ou deux verres d'eau et en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet à bout rond. Répéter jusqu'à ce que la vomissure soit claire. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans connaissance et ne pas faire vomir. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son n° d'hom. lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Les vitamines K1 administrées sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées ou par ingestion buccale sont conseillées comme traitement palliatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement de temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

**ENTREPOSAGE:**

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

**Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.**

**[www.wilsonproducts.ca](http://www.wilsonproducts.ca)**

Wilson® Marque de commerce déposée de Spectrum Brands Canada, Inc., utilisée sous licence.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.