

24-APR-2007

25-FEB-2008 Avis de modification

THROW BAGS

RATOXIN[®]
Farm & Ranch Brand
APPÂT POUR LES RATS ET LES SOURIS
AVEC BROMADIOLONE

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 18237 LOI P.A.

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Avertissement, contient l'allergène blé.

Contient du malathion à raison de 0,0076 % à titre d'agent de conservation.

AVERTISSEMENT



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BOÎTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

50 g

Avis de modification

~~Nu-Cro-PR Inc.~~
10 Craig St.,
Brantford, ON
N3R 7J1
1-519-757-0077

Agrium Advanced Technologies RP Inc.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Avant l'utilisation, voir la boîte extérieure pour les PRÉCAUTIONS complètes concernant le placement, l'entreposage et l'hygiène.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique qui, si absorbé accidentellement par des humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des hémorragies. **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à l'eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** faire boire un ou deux verres d'eau au patient et PROVOQUER LE VOMISSEMENT en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet arrondi; répéter jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Éliminer les rongeurs morts en les enterrant ou en les jetant avec les ordures ménagères. Éliminer les produits non utilisés ou avariés conformément à la réglementation locale.

24-APR-2007

CARTON

RATOXIN®
Farm & Ranch Brand
APPÂT POUR LES RATS ET LES SOURIS
avec bromadiolone

TUE LES RATS RÉSISTANTS À LA WARFARINE

DOMESTIQUE

N° D'HOMOLOGATION 18237 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Avertissement, contient l'allergène blé.

Contient du malathion à raison de 0,0076 % à titre d'agent de conservation.

AVERTISSEMENT



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 500 g (10 x 50 g SACS D'APPÂT)

Avis de modification

~~Nu-Gro PR Inc.~~
10 Craig St.
Brantford, ON
Canada N3R 7J1
1-519-757-0077

Agrium Advanced Technologies RP Inc.

CONSULTER ET CONSERVER CETTE BOÎTE POUR LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES D'UTILISATION ET DE MANUTENTION.

RATOXIN[®] Farm & Ranch Brand APPÂT POUR LES RATS ET LES SOURIS avec bromadiolone contient un rodenticide qui tue les souris et les rats en réduisant la capacité de coagulation du sang. Une journée en alimentation menera à bien le contrôle si l'on utilise suffisamment de points d'appât pour alimenter la population de rongeurs.

RESTRICTIONS D'UTILISATION:

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de la portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

MODE D'EMPLOI (à l'intérieur et le long des murs extérieurs des immeubles) : Placer des stations d'alimentation aux endroits visités par les rats et les souris, près des trous de rats, des pistes, des tunnels ou contre les murs ou dans les coins où les souris sont vues. Placer l'appât dans des boîtes d'appât inviolables ou dans des endroits qui, au moment de l'application, sont inaccessibles aux enfants, aux animaux domestiques, familiers ou sauvages. Réapprovisionner les points d'appât au besoin pour assurer un approvisionnement continu d'appât frais jusqu'à ce qu'un manque complet de ravitaillement soit noté. Un récipient peu profond d'eau potable encourage la consommation d'appât.

Pour les rats: rats surmulots (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*) : Espacer les sacs d'appât de 6 à 9 mètres, 1-4 sacs fermés par endroit. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 10 jours.

Pour les souris: (*Mus musculus*) : Espacer 10-15 grammes d'appât à tous les 2 à 3 mètres. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours.

Une seule journée en alimentation menera à bien le contrôle lorsque le traitement d'appâtage utilise un nombre suffisant de placements qui ont été consommées par les rongeurs. Toutefois, le contrôle sera évident seulement au cours des journées suivantes.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ne pas contaminer les lacs, les cours d'eau et les étangs.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique qui, si absorbé accidentellement par des humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des hémorragies. **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à l'eau

pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau**, laver à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion**, faire boire un ou deux verres d'eau au patient et **PROVOQUER LE VOMISSEMENT** en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet arrondi; répéter jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : La vitamine K1 administrée sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées, ou par ingestion orale sont les traitements curatifs suggérés pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement des temps de prothrombine prolongés (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance des T.P. indiquera si des traitements répétés s'imposent.

ENTREPOSAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Éliminer les rongeurs morts en les enterrant ou en les jetant avec les ordures ménagères. Éliminer les produits non utilisés ou avariés conformément à la réglementation locale.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))