

Later's Insecticide à Guêpes & Frelons

LONG "JET" PULVÉRISABLE SOUS PRESSION

L'action résiduelle réprime Guêpes et Frelons jusqu'à 8 semaines. Contient Baygon ®
Le jet pulvérisé atteint les nids situés jusqu' à 9 pieds haut

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

DOMESTIQUE
NO. D'ENR. 11633 LOI P.A.

GUARANTIE: propoxur 0.5%

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE **EXPLOSIF**

425 g

Later Chemicals Ltd.
12080 Horseshoe Way,
Richmond, B.C. V7A 4V5

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9
Spectrum Brands IP Inc.
10 Craig Street
Brantford, ON N3R 7J4

Notification Change

MODE D'EMPLOI: POUR RÉPRIMER GUÊPES ET FRELONS: Pour de meilleurs résultats faire l'application tôt le matin ou dans la soirée quand les insectes sont dans ou autour de leur nid. Diriger le jet directement dans les trous du nid ou là où les insectes y entrent. Pulvériser jusqu'à ce que la surface soit mouillée. Les guêpes et les frelons sont très agressifs surtout lorsque dérangés. Pulvériser-les au moment de repos ou quand on est sûr de les atteindre. Éviter de pulvériser sur les ailes.

POUR RÉPRIMER LES FOURMIS: Pulvériser autour de les fourmilières et leurs trajets.

USAGES À L'EXTÉRIEUR: Pour réprimer: Tiques Sanguines, Grillons, Puces, Brulots, Moustiques, Tetranyque du Trèfle, Perce-Oreille, Mouches, Mille-Pattes, Vers-Gris

Pulvériser les endroits infestés y compris l'extérieur des écrans de portes et des cadres de fenêtres, les fondations, les patios et d'autres endroits par où les insectes peuvent entrer.

PRÉCAUTIONS: DANGER-EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. Ne pas utiliser près d'une flamme nue ou des

étincelles. GARDER LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Ne jamais placer le contenant sur une cuisinière ou un radiateur, ni dans un endroit où la température peut dépasser 50° C. Ne pas percer ou jeter le contenant dans le feu. Peut être nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Laver avec du savon et de l'eau tiède après l'usage.

INFORMATION TOXICOLOGIQUE: Sulfate d'atropine est un antidote.

PREMIERS SOINS:

SI AVALÉ, ne pas faire vomir. Contient distillat de pétrole comme solvant. Au cas d'une maladie à cause de l'usage du produit, appeler un centre antipoison et obtenir immédiatement de l'aide médicale.

SI DANS LES YEUX, laver à l'eau pour 15 min. et consulter un médecin.

SI SUR LA PEAU, laver à l'eau et au savon.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, pesez sur le bouton pour libérer toute la pression. Ne pas incinérer. Envelopper-le et jeter avec les ordures ménagères.

INTERNET: www.laters.com

BAYGON ® est une marque de commerce déposée de Chemagro Limited.

[Les produits de Later](#)

[Later's Home Page](#) (en anglais)

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))