

Protecteur du Tabac

Pour protéger le tabac entreposé des dommages du lasioderme du tabac (*Lasioderma serricornes*) et de la pyrale du tabac (*Ephesia elutella*)

COMMERCIAL

GARANTIE: Méthoprène [isopropyl (E, E)-11-méthoxy-3, 7, 11-triméthyl-2, 4-dodécadienoate].....5,2%

N° D'ENREGISTREMENT: 17324 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION
INFLAMMABLE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET:
20 LITRES

Wellmark International
100 Stone Road West, Suite 111,
Guelph, ON N1G 5L3
1-800-263-2740

INTRODUCTION: Le protecteur de tabac KABAT empêche l'émergence des parasites adultes quand il est pulvérisé sur le lasioderme du tabac (*Lasioderma serricornes*) et la pyrale du tabac (*Ephesia elutella*) au stade larvaire. KABAT contient un régulateur de croissance des insectes qui ne produit aucun effet sur les pupes ni sur les parasites adultes. Lorsque le protecteur du tabac KABAT est appliqué selon les indications, la durée d'efficacité de ce produit est suffisante pour empêcher la population d'insectes de croître, et ce, dans des conditions variables d'entreposage du tabac.

APPLICATIONS DIRECTES SUR LE TABAC: Préparation du mélange et application: Le protecteur du tabac KABAT doit être appliqué à raison de 125 mL de KABAT par 500 kg de tabac. Pulvériser le protecteur de tabac KABAT directement sur le tabac juste avant que celui-ci ne soit comprimé en balles. Utiliser des pulvérisateurs multidirectionnels et faire culbuter les feuilles pour bien couvrir tout le tabac. KABAT peut être appliqué à l'aide d'un appareil de dilution proportionnelle.

Utiliser un appareil de dilution proportionnelle conçu ou approuvé par Wellmark International. Afin d'appliquer le traitement à la concentration requise, régler le débit de KABAT en fonction du rythme d'écoulement du tabac. La proportion KABAT/eau doit permettre de couvrir suffisamment le tabac, tout en ajustant ce dernier au degré d'humidité requis.

TRAITEMENT DES ENTREPÔTS DE TABAC ET DES FABRIQUES DE CIGARETTES:

Pour fournir une protection efficace contre l'émergence d'insectes adultes, pulvériser en surface 1,5 mL de KABAT par superficie de 9,3 m² selon les directives données ci-dessous.

Préparation de la solution: Pour préparer une émulsion convenable, mélanger 15 mesures de KABAT et 1 mesure d'un des émulsifiants suivants: nonoxynol-10, polysorbate 80 ou oléate de sorbitan. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une bouillie homogène. Pour 4 litres d'eau, ajouter 16 mL de la bouillie de KABAT et d'émulsifiant.

Mode d'application: Traiter les surfaces contenant de la poussière de tabac en appliquant une fine pulvérisation aqueuse dirigée à raison de 4 ou 5 litres de pulvérisation par superficie de 93 m². Employer la solution de pulvérisation dans les 24 heures suivant sa préparation. Répéter le traitement au besoin. NOTE: NE PAS APPLIQUER KABAT NON DILUÉ À CAUSE DES RISQUES D'INFLAMMABILITÉ. NE PAS APPLIQUER COMME PULVÉRISATION D'AMBIANCE.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Porter des gants pour appliquer le produit. Laver avec du savon et de l'eau en cas de déversement accidentel. Nocif si avalé.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION, appeler un médecin ou un Centre antipoison immédiatement. Boire 1 ou 2 verres d'eau et faire vomir en touchant le fond de la gorge avec un doigt. Ne pas faire vomir ou administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer à grande eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, laver la zone affectée au savon et à l'eau. EN CAS D'INHALATION, amener la patiente à l'air libre. Consulter un médecin si une toux ou l'irritation respiratoire persiste.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES: Tenir loin de la chaleur et de toute flamme nue. Garder le contenant fermé. Utiliser dans des locaux bien ventilés.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, qui convient à l'entreposage des produits à base d'alcool.

ÉLIMINATION:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures aux mélanges à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial de réglementation. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et accepte celui-ci à cette condition.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Kabat est une marque déposée de Wellmark International.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))