

Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégories 3.9 et 3.11

Numéro de la demande : 2022-2051
Demande : Ajout ou modifications à l'étiquette de produit (nouveau niveau de contrôle, nouveaux ravageurs)
Produit : Herbicide Insight 339SC
Numéro d'homologation : 34234
Principe actif (p.a.) : Tiafénacil à 339 g/L
Numéro de document de l'ARLA : 3398434

Contexte

L'herbicide Insight 339SC (numéro d'homologation 34234) est un herbicide de contact (brûlage) non sélectif concentré en suspension contenant du tiafénacil à 339 g/L. Il est homologué pour la suppression ou la répression, par brûlage en présemis et en prélevée, des mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette de moins de 12,5 cm de hauteur dans le maïs de grande culture et le blé de printemps, ainsi que pour le brûlage en présemis dans le soja et le brûlage en postlevée dans les vignes, les champs en jachère et les zones non cultivées. Pour obtenir des détails précis sur les exigences relatives aux utilisations, aux doses et aux méthodes d'application, aux mises en garde, aux restrictions et au port de l'équipement de protection individuelle, consulter l'étiquette du produit.

But de la demande

La présente demande vise à modifier l'étiquette de l'herbicide Insight 339SC afin d'ajouter des allégations de répression en début de saison de la folle avoine et du canola spontané, ainsi qu'à modifier les allégations de répression en début de saison du chou gras, de la renouée liseron et de l'amarante à racine rouge en allégations de suppression en début de saison.

Évaluation des caractéristiques chimiques, évaluation sanitaire et évaluation environnementale

De telles évaluations n'étaient pas requises, étant donné qu'aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques chimiques, à la formulation ou au profil d'emploi du produit.

Évaluation de la valeur

L'élargissement de l'étiquette de l'herbicide Insight 339SC pour qu'y soient inclus la folle avoine et le canola spontané comme mauvaises herbes supprimées (en début de saison), en plus de changer les allégations de répression en début de saison en allégations de suppression en début de saison pour le chou gras, l'amarante à racine rouge et la renouée liseron, offre aux producteurs une option supplémentaire pour la suppression d'un plus grand nombre d'espèces de mauvaises herbes dans les cultures et les sites d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Les informations fournies pour l'examen comprenaient une justification et des données provenant d'essais sur le terrain menés à l'échelle des États-Unis et dans les Prairies canadiennes. L'information sur la valeur a démontré que, lorsqu'il est appliqué selon le mode d'emploi de l'étiquette, l'herbicide Insight 339SC devrait fournir des niveaux acceptables de répression en début de saison de la folle avoine, du canola spontané, de l'amarante à racine rouge, du chou gras et de la renouée liseron.

Conclusion

L'ARLA a terminé l'évaluation de la demande d'homologation et a jugé que les renseignements étaient suffisants pour justifier l'inclusion de la folle avoine et du canola spontané dans la lutte contre les mauvaises herbes (en début de saison), ainsi que le changement des allégations de répression en début de saison à la suppression en début de saison de l'amarante à racine rouge, du chou gras et de la renouée liseron sur l'étiquette de l'herbicide Insight 339SC.

Références

- | | |
|---------|--|
| 3354723 | 2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with SL-573, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354724 | 2021, Evaluate wild oat efficacy at early timing as influenced by adjuvant selection, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354726 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as an early timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354727 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as an early timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354728 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as an early timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354729 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a late timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354730 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a late timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |
| 3354731 | 2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a late timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3 |

3354732	2020, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a late timing for pre-seed burndown grassy and broadleaf control. Key target weeds are wild oat and kochia, DACO: 10.2.3.3
3354733	2019, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a pre-seed burndown for grassy and broadleaf weed control. Key target weeds are wild oat, kochia and volunteer RR canola, DACO: 10.2.3.3
3354734	2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with Glufosinate, DACO: 10.2.3.3
3354735	2019, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a pre-seed burndown for grassy and broadleaf weed control. Key target weeds are wild oat, kochia and volunteer RR canola, DACO: 10.2.3.3
3354736	2019, Evaluate the efficacy of GWN 10698 as a pre-seed burndown for grassy and broadleaf weed control. Key target weeds are wild oat, kochia and volunteer RR canola, DACO: 10.2.3.3
3354737	2019, Evaluate the crop tolerance and efficacy of GWN 10698 as a pre-seed burndown for grassy and broadleaf weed control. Key target weed is kochia, DACO: 10.2.3.3
3354738	2018, PREPLANT/PREEMERGENCE BURNDOWN WEED CONTROL WITH TIAFENACIL IN OILSEED CROPS (CANOLA/FLAX), DACO: 10.2.3.3
3354739	2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with SL-573, DACO: 10.2.3.3
3354740	2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with Glufosinate, DACO: 10.2.3.3
3354741	2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with S-Metolachlor, DACO: 10.2.3.3
3354742	2021, Efficacy of DCC-3825 in Tank Mix with S-Metolachlor, DACO: 10.2.3.3
3354743	2020, Efficacy of DCC-3825 at lower rates of MSO, DACO: 10.2.3.3
3354744	2021, Efficacy of DCC-3825 at lower rates of MSO, DACO: 10.2.3.3
3354745	2021, Evaluate the crop tolerance and efficacy of GWN 10698 as a pre-seed burndown for grassy and broadleaf weed control. Key target weeds are kochia & all broadleaf weeds, DACO: 10.2.3.3
3354746	2022, Value Summary for Insight 339SC Herbicide, containing Tiafenacil, for Burndown control of weeds, DACO: 10.1, 10.2, 10.2.3.3, 10.3.2, 10.4, 10.5.3, 10.5.4

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou du produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement sur support magnétique ou autre, ou de la verser dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Santé Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0K9