



Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégories 2.1, 2.3 et 2.4

Numéro de la demande : 2023-1262
Demande : Nouvelle préparation commerciale (propriétés chimiques) :
garantie, identité et proportion des produits de formulation
Produit : Pompe automatique à appât pour amateurs de viande de
Goodnature
Numéro d'homologation : 35200
Principe actif (p.a.) : Huile de canola
Numéro de document de l'ARLA : 3586433

But de la demande

La présente demande visait à homologuer une nouvelle source d'appât pour rats et souris, en se fondant sur un produit déjà homologué.

Évaluation des caractéristiques chimiques

La pompe automatique à appât pour amateurs de viande de Goodnature se présente sous la forme d'une pâte contenant de l'huile de canola à une concentration de 73 %. Cette préparation commerciale a une densité de 0,98 g/cm³. Les exigences en matière de données chimiques ont été remplies pour ce produit.

Évaluations sanitaires

La pompe automatique à appât pour amateurs de viande de Goodnature est considérée comme présentant une faible toxicité aiguë par voie orale, cutanée et par inhalation, une légère irritation des yeux et de la peau, et ne devrait pas être un sensibilisateur cutané.

Il n'y a pas de risque d'exposition professionnelle puisque le produit est destiné à une utilisation domestique.

Les risques pour les passants et les personnes vivant dans des zones résidentielles sont acceptables lorsque la pompe automatique à appât pour amateurs de viande de Goodnature est utilisée conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette. Les mises en garde et le mode d'emploi qui figurent sur l'étiquette du produit et qui visent à atténuer l'exposition résidentielle sont considérés comme étant adéquats pour protéger les personnes de tout risque attribuable à l'exposition.

Il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation ou de l'eau potable lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette.

Évaluation environnementale

Aucune évaluation environnementale n'était requise aux fins de la présente demande.

Évaluation de la valeur

L'homologation de la pompe automatique à appât pour amateurs de viande de Goodnature a été soutenue sur la base d'une étude ne montrant pas de différence significative dans l'efficacité (nombre de morts) de ce produit par rapport à un produit précédent similaire homologué.

Conclusion

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a terminé l'évaluation des renseignements fournis et les a jugés acceptables pour appuyer l'homologation de la pompe automatique à appât pour amateurs de viande de Goodnature.

Références

Numéro de document de l'ARLA

Référence

3466855	2022, Goodnature Meat Lovers Paste Efficacy Testing, DACO: 10.2.3.3
3128772	2020, Exposure to 50g Lure, DACO: 5.2
3129014	2020, Exposures, DACO: 5.2
3177239	2020, Allergens and Toxicity to Pets, DACO: 4.8
3255385	2021, Indoor Installation Sites, DACO: 5.2
3260301	2021, DACO 4.8 20210812, DACO: 4.8
3258775	Gwaltney-Brant, S.M., 2020, Chocolate, The Merck Veterinary Manual, Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA), DACO: 4.8

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de Santé Canada, 2024

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou du produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement sur support magnétique ou autre, ou de la verser dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Santé Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0K9