

Mazide 20007 LIQUIDE BIOCIDÉ

BIOCIDÉ LIQUIDE POUR PLANTES ALIMENTAIRES ET AUTRES USAGES INDUSTRIELS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET -

GARANTIE : 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol
10 % par poids

N° D'ENREGISTREMENT : 26900 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER



POISON

CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

MODE D'EMPLOI :

CHAMPS DE PÉTROLE

Ajouter 100 ppm d'ingrédient actif en se basant sur le volume d'eau contenu dans le système jusqu'à l'obtention de contrôle. Le dosage d'entretien varie entre 10 et 25 ppm.

USINES DE PAPIER

La Mazide 20007 Liquide Biocide doit être utilisée au moins une fois par jour dans une proportion allant de 0,6 kg à 1 kg par tonne de papier produite.

ÉCHANGEURS DE CHALEUR, TOURS DE REFROIDISSEMENT, CONDENSEURS, LAVEURS D'AIR

Nettoyer en profondeur (p. ex. avec du chlore) les systèmes encrassés avant l'utilisation du produit. Utiliser des doses choc de 100 ppm en calculant à partir du volume d'eau contenu dans le système. Dosage d'entretien : De 10 à 25 ppm.

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT À L'EAU DE PASTEURISATEUR

Éviter de contaminer les aliments lors de l'utilisation de ce produit. Des doses choc de 100 ppm d'ingrédient actif doit être ajouté dans le circuit fermé de recirculation à un endroit qui permettra un mélange uniforme comme dans le bassin du puisard ou dans tout autre réservoir par lequel l'eau traitée transite avant de passer dans le système de refroidissement du pasteurisateur. Dosage d'entretien : De 10 à 25 ppm. Ne pas utiliser dans des systèmes d'eau potable.

FLUIDES DE TRAVAIL DES MÉTAUX

La Mazide 20007 Liquide Biocide doit être utilisée dans une proportion variant de 5 kg à 10 kg par 10 000 litres de liquide contenu dans le système.

PRODUIT DE CONSERVATION

La Mazide 20007 Liquide Biocide doit être utilisée dans une proportion de 0,1 % à 0,5 % pour le contrôle des bactéries dans les émulsions-latex, les micelles de polymère et les adhésifs.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur

le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

Corrosif aux yeux et à la peau. Éviter l'ingestion, l'inhalation et le contact avec la peau, les yeux et l'habillement. Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial, des gants résistant aux produits chimiques, un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussettes et des chaussures lors du mélange et du chargement de ce produit, de même que pendant le nettoyage et les réparations. Il peut se dégager du formaldéhyde lors de l'utilisation de ce produit. Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit dans des circonstances propices à l'atteinte, sur les lieux de travail, de concentrations de formaldéhyde dans l'air qui soient supérieures aux seuils d'exposition établis par les organismes compétents de santé et de sécurité au travail. Lorsque la concentration mesurée dépasse ces seuils, il est recommandé de porter un appareil de protection respiratoire approuvé par la NIOSH. Se laver les mains avant de manger, boire, prendre de la gomme à mâcher, fumer ou utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tous les vêtements et l'équipement de protection si le pesticide entre en contact avec la peau par l'intermédiaire de vêtements imprégnés de produit ou lors d'un déversement. Se laver la peau à fond avant de revêtir des vêtements propres et l'équipement de protection nécessaire pour poursuivre le travail entamé. Jeter les vêtements et autres matières absorbantes imprégnés du produit concentré ou fortement contaminés par celui-ci. Ne pas les réutiliser. Ne pas verser ce produit à l'air libre dans les circuits de refroidissement d'eau; utiliser une pompe doseuse pour ce faire.

ÉLIMINATION DU PRODUIT :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant son élimination.

3. Rendre le récipient vide impropre à tout usage additionnel.
4. Éliminer le récipient conformément aux exigences provinciales.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

NE PAS JETER DANS LES COURS D'EAU

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ce produit peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques dans quelques individus. Traiter symptomatiquement.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Ce produit est toxique pour les poissons et d'autres organismes aquatiques. Il faut éviter de l'utiliser dans des conditions susceptibles de mener à son introduction dans les lacs, les ruisseaux, les étangs,

les estuaires, les océans ou d'autres étendues d'eau, en contravention de la réglementation fédérale ou provinciale. Il faut prendre connaissance des exigences législatives applicables avant d'employer ce produit.

PPG CANADA LTD.
5676 Timberlea Boulevard
Mississauga, Ontario. L4W 4M6
Téléphone : (416) 434-4515